

Прожарка delta-nk.ru и sarrz.ru



Принцип продвижения B2B сайтов и анализ
оптимизации


Участники



Александр Пелевин

Analytics Team Lead | Kokoc Group


✉ a.pelevin@kokoc.com



Артём Жегалин

SEO Optimizer | Kokoc Group

✉ a.zhegalin@seo.kokoc.com



Михаил Романов

SEO Team Lead | Kokoc Group

✉ m.romanov@seo.kokoc.com

Зачем SEO B2B бизнесу



Для чего необходимо и кому требуется

Это необходимо:



SEO для B2B это не только позиции и трафик.

Как посчитали «ученые», **более 80%** решения о покупке в B2B совершаются до контакта с поставщиком.

В такой ситуации важен не только сайт но и репутация компании в интернете.

01

Присутствие
Бизнеса и
Бренда в инфо
поле, глобально
в интернете

02

Корректная
индексация и
предоставление
необходимой
информации

03

Контент
маркетинг.
Стратегия,
направленная на
привлечение и
удержание ЦА

Особенности SEO в B2B



Это не проблемы, а особенность



Скорость

Решения не принимаются импульсивно



Z

Нелинейный цикл сделки



Кто вы?

У ноунеймов не покупают



Локализация

Степень локализации выдачи невысокая



Пусть говорят

Инфо-поле часто важнее информации на сайте



НЧ

Спрос ограничен

Запрос	Общая частота	Точная частота	Коммерциализация выдачи	Степень локализации выдачи
нефтепродукты	162713	436	16%	4%
химическая продукция	12301	36	56%	12%
купить нефтепродукты	1882	30	92%	32%
продукция химической промышленности	1293	14	20%	20%
нефтехимическая продукция	319	11	32%	16%
нефтепродукты оптом	254	14	96%	28%
купить цистерну для нефтепродуктов	113	15	92%	16%
купить ареометр для нефтепродуктов	100	35	80%	8%
производство нефтехимической продукции	73	0	16%	16%
куплю нефть нефтепродукты	72	1	96%	36%
купить мотрошлон для нефтепродуктов	68	54	68%	12%
купить химическую продукцию	65	0	96%	32%
купить автоцистерну для нефтепродуктов	61	7	92%	16%
купить нефтепродукты оптом	60	20	100%	36%
продажа нефтепродуктов оптом	37	24	100%	20%
предприятие нефтехимической продукции	36	0	32%	64%
продукция нефтехимической промышленности	32	0	16%	16%
купить емкости для нефтепродуктов	32	4	68%	12%
химическая и нефтехимическая продукция	30	0	32%	24%
нефтехимическая продукция компания	27	0	52%	28%
завод нефтехимической продукции	24	0	40%	36%
продукция нефтехимического комплекса	20	0	20%	16%
химическая продукция купить оптом	7	7	100%	32%

Кому необходимо?



В той или иной степени нуждаются все

Кому что?



- 1 **Технический аудит**
- 2 **Видимость, своя и конкурентов**
- 3 **Понять кто моя ЦА**
- 4 **Стратегия**
- 5 **Точки роста**
- 6 **Санкции?**

В той или иной степени нуждаются все. Кому-то важно будет провести аудит и понять как сайт работает, какую имеет видимость и вообще, а открывается ли он у потенциальной ЦА.

Важно, будет бизнесу, который действительно имеет цель получать заказы не только от своего отдела продаж и колл-центра.



Что используется

Для поиска конкурентов, анализа и сравнения, сбора семантики и построения предполагаемой структуры, мы использовали:

1. Данные клиентов
2. Сервис keys.so

Сервис анализа конкурентов в SEO. Сбор семантики, построение структуры и анализ сайтов в органике и платной выдаче.

keys.so

SEO и PPC

[Перейти](#)

URL	Keywords	Volume	Cost	Revenue	Profit	ROI	Clicks	Impressions	CTR	Conversions
example.com/page1	keyword1	1000	1000	2000	1000	100%	100	10000	1%	10
example.com/page2	keyword2	500	500	1000	500	100%	50	5000	1%	5
example.com/page3	keyword3	200	200	400	200	100%	20	2000	1%	2
example.com/page4	keyword4	100	100	200	100	100%	10	1000	1%	1

Анализ




Теперь когда мы знаем что делать, приступим





О проекте delta-nk.ru

Оптовый поставщик
нефтехимической продукции **от**
производителей.



Яна Привиян

Менеджер отдела продаж | ООО «Дельта Групп»

Вводные данные



В этом случае, важно определить какие базовые аспекты как технической, так и коммерческой, юзабилити части нужно сразу проработать. Также задать общую стратегию развития и рекламы.

Что интересно, в процессе будет наглядно видно, как клиент не всегда может определить кто целевая аудитория сайта и какие задачи может и должен решать сайт.



Какие услуги предоставляете?

- *Собственный парк автоцистерн
- *Доставка до Покупателя
- *Хранение продукции на складе
- *Паллетирование
- *Погрузочно-разгрузочные работы



Кто ЦА?

Совершеннолетние граждане РФ



Задачи, которые должен решать сайт

Оформление заявки, отображение товаров в наличии и коммуникация с компанией



УТП и преимущества перед конкурентами


Низкие цены, т.к. напрямую закупаем хим. сырье у завода-производителя



Целевая аудитория

1. Промышленные предприятия
2. Производители товаров народного потребления
3. Строительные и сельскохозяйственные организации
4. Научные и исследовательские учреждения
5. Посредники – те, кто перепродаёт химическое сырьё мелким производителям и региональным клиентам

технологи, инженеры, менеджеры по закупкам.





Сайты заявленные клиентом как конкуренты alhgr.ru и sotsnab.ru **сравним:**

Органика Контекст Ссылки



Ссылки Контекст Органика



Чем воспользуемся

keys.so

Метрика

Заголовки

Вебмастер

А вы?

Это базовые механики, инструментов великое множество, **а что используете вы?**

Домен	Топ 1	Топ 5	Топ 10	Топ 50
himavangard.ru	77	528	1 032	3 725
jetta-chemical.ru	455	1 592	2 624	5 040
himplex.ru	35	366	699	1 734
sotsnab.ru	9	33	100	996
binagroup.ru	152	1 021	2 133	6 674
delta-nk.ru	1	4	4	42
elarum.ru	24	121	229	1 696



Запросы

Полученные запросы:

- Фильтруем
- Убираем не целевые
- Убираем нулевые
- В keys.so используем расширение запросов

Конкуренция

Собранная семантика дает возможность найти реальных (прямых) конкурентов:

- himavangard.ru
- jetta-chemical.ru
- himplex.ru
- binagroup.ru
- elarum.ru
- sotsnab.ru

Структура

Собранная семантика + конкуренты дают возможность построить структуру



Не забудьте:

1. Убрать неявные дубли
2. Проверить на коммерцию
3. Провести анализ на локализацию
4. Отложить ИНФО
5. Проверить интент запроса



1. Сравнение с конкурентами

Сайт	ИКС	ИНДЕКС Я	ИНДЕКС G	Среднесуточный трафик
binagroup.ru	400	6000	3510	703
himavangard.ru	190	351	446	375
sotsnab.ru	120	293	100	157
elarum.ru	70	102	91	105
delta-nk.ru	40	49	52	20

*По данным keys.so по региону Москва



2. Семантика в структуру

1	Запрос	Общая частота
23	сера техническая газовая гранулированная	318
24	глицерин оптом	302
25	неонолы	288
26	пропиленгликоль оптом	286
27	неонол аф 12	271
28	неонол аф 9 12	266
29	флотореагент оксаль	265
30	триэтаноламин купить	258
31	неонол аф 10	226
32	неонол аф 9 10	226
33	неонол б	222
34	купить нефтепродукты	213
35	глицерин купить оптом	205
36	неонол купить	198
37	неонол 9 б	197

Собранная семантика (+ конкуренты) поможет нам составить полноценную структуру



2. Семантика в структуру


1 Уровень	2 Уровень	URL сайта	Шаблон страницы
Производитель	ПАО "ВИАХ"	https://delta-nk.ru/catalog/brands/	Листинг
Производитель	ПАО "Казаньоргсинтез"	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/	Листинг
Производитель	ПАО "СИБУР"	https://delta-nk.ru/catalog/kazan-org-sintez/	Листинг
Каталог		https://delta-nk.ru/catalog/tolyatti-kauchuk/	Листинг
Подкатегории	Этиленгликоль	https://delta-nk.ru/catalog/	Листинг
Подкатегории	Диэтиленгликоль	https://delta-nk.ru/catalog/etilenglikol/	Листинг
Подкатегории	Триэтиленгликоль	https://delta-nk.ru/catalog/dietilenglikol/	Листинг
Подкатегории	Неонолы	https://delta-nk.ru/catalog/trietilenglikol/	Листинг
Подкатегории	ПАВы	https://delta-nk.ru/catalog/neonoly/	Листинг
Подкатегории	Полиэфир простой ПЭГ	https://delta-nk.ru/catalog/pavy/	Листинг
Подкатегории	Флотореагент оксал Т	https://delta-nk.ru/catalog/poliefir-prostoy-peg/	Листинг
Подкатегории	Лапраны	https://delta-nk.ru/catalog/flotoreagent-oksal-t/	Листинг
Подкатегории	Полуретаны	https://delta-nk.ru/catalog/laproy/	Листинг
Подкатегории	Абсорбент Н	https://delta-nk.ru/catalog/poluretany/	Листинг
Продукция	Сера гранулированная техническая сорт 998	https://delta-nk.ru/catalog/absorbent-n/	Листинг
Продукция	Пропиленгликоль	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/sera-granulirovannaya-tehnicheskaya-sort-998.html	Продукт
Продукция	Оксаласт	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/propilenglikol.html	Продукт
Продукция	Химически обессоленная вода	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/oksalast.html	Продукт
Продукция	Водно-гликолевый раствор 10%	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/himicheskii-obessolennaya-voda.html	Продукт
Продукция	ВРП 10%-50% (Водный раствор пропиленгликоля)	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/vodno-glikolevyy-rastvor-10.html	Продукт
Продукция	Этиленгликоль	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/vrp-10-50-vodnyj-rastvor-propilenglikolya.html	Продукт
Продукция	Диэтиленгликоль	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/etilenglikol-001.html	Продукт
Продукция	Триэтиленгликоль	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/dietilenglikol-002.html	Продукт
Продукция	Неонол АФ 9-6	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/trietilenglikol-003.html	Продукт
Продукция	Неонол АФ 9-10	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/neonol-af-9-6-004.html	Продукт
Продукция	Неонол АФ 9-12	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/neonol-af-9-10-005.html	Продукт
Продукция	Неонол АФ 9-9	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/neonol-af-9-12-006.html	Продукт
Продукция	Полиэфир простой ПЭГ-400	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/neonol-af-9-9-007.html	Продукт
Продукция	Полиэфир простой ПЭГ-300	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/poliefir-prostoy-peg-400-008.html	Продукт
Продукция	Полиэфир простой ПЭГ-200	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/poliefir-prostoy-peg-300-009.html	Продукт
Продукция	Осушитель сырец марка Б	https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/poliefir-prostoy-peg-200-010.html	Продукт
		https://delta-nk.ru/catalog/proizvodstvo-nknh/osushitel-syrec-marka-b-011.html	Продукт

Собранная семантика (+ конкуренты), теперь поможет нам составить полноценную структуру

Для:
Услуг
Подразделов о компании
Блога



3. Технический аудит




- <http://www.delta-nk.ru/>
301: Permanent redirect to http://delta-nk.ru/
- <http://delta-nk.ru/>
301: Permanent redirect to https://delta-nk.ru/
- <https://delta-nk.ru/>
200: HTTP/1.1 200 OK

Страница	Заголовок Title	Мета-теги
http://www.delta-nk.ru/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/1/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/2/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/3/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/4/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/5/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/6/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/7/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/8/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/9/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/10/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/11/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/12/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/13/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/14/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/15/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/16/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/17/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/18/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/19/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/20/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/21/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/22/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/23/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/24/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/25/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/26/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/27/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/28/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/29/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог
http://www.delta-nk.ru/catalog/30/	Каталог товаров Дельта Групп	Каталог товаров Дельта Групп — это онлайн-каталог

Title 30 ? Каталог товаров / Дельта Групп


Description 0 ? пусто

H1 15 ? Каталог товаров



Чтобы построить базу. Для корректной индексации и отображения сайта.

Технический аудит



robots.txt

Не учтены динамические параметры

КРИТИЧНО

Дубли страниц

Теряем трафик, теряем видимость

КРИТИЧНО

Микроразметка

Вопрос-Ответ, Организация, Видео, Изображения, Статьи

КРИТИЧНО

Низкая скорость

Хуже поведенческие – теряем заказы / теряем репутацию

КРИТИЧНО



Опыт – Экспертность – Авторитетность – Достоверность

E-E-A-T



Блог

Блог, глоссарий, новости компании, документация...




О компании

Наши выставки, сертификаты, парк автоцистерн, лицензии...



Триггеры и контент

От консультанта до видео




Usability



проверяем интерфейс сайта, выявляем баги, ошибки, недоработки сайта

Шапка




Проблематика

- Кривая верстка. Кнопка «Консультация» на десктопе расположена на разном уровне с остальными элементами.
- В шапке сразу 2 формы обратной связи «Обратный звонок» и «Консультация».

Решение:

- Поправить верстку
- Оставить только 1 форму


Шапка мобилки



Проблематика

- Кнопка с телефоном, подразумевает, что сразу пойдет звонок в компанию.
- Региональный номер телефона. Второй номер прописан без кода города, сложно воспринять, что это 2 разных номера.
- В шапке сразу 2 формы обратной связи «Обратный звонок» и «Консультация».
- Ссылка на страницу контактов, что добавляет лишние шаги пользователям.

Шапка мобилки




Проблематика

- Кнопка с телефоном, подразумевает, что сразу пойдет звонок в компанию.
- Региональный номер телефона. Второй номер прописан без кода города, сложно воспринять, что это 2 разных номера.
- В шапке сразу 2 формы обратной связи «Обратный звонок» и «Консультация».
- Ссылка на страницу контактов, что добавляет лишние шаги пользователям.

Решение:

- Разместить номер 8-800, создается впечатление, что компания занимается деятельностью на федеральном уровне
- Оставить только 1 форму.
- Убрать ссылку на страницу контакты

Слайдер на главной



Проблематика
При скроле контент не меняется

Решение:
Рекомендуем оставить 1 баннер, при этом добавить четкий СТА (призыв к действию), например «Получить консультацию».

Блок “Нам доверяют”



Проблематика
Блок «Нам доверяют» с логотипами
клиентов, сейчас отсутствует на
главной странице сайта.

Решение:
Подобный блок напрямую влияет на
доверие к компании, снимает барьеры,
поэтому необходимо его разместить.

Все новости

■ РСК доверяют



РУССКАЯ
СЫРЬЕВАЯ
КОМПАНИЯ

О КОМПАНИИ / ПРОДУКЦИЯ / СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ /
ЛАБОРАТОРНЫЙ СЕРВИС / ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС / КОНТАКТЫ

+7 (495) 901 01 80
INFO@RSK.PRO

МОСКВА, УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, Д. 56 (БЦ
«КАЛЕЙДОСКОП»), ОФ. 5-27, МЕТРО СХОДНЕНСКАЯ



Меню каталога



Проблематика

При навигации пользователь не видит категории товаров, которые можно заказать, а видит только партнеров-производителей.

О компании — Каталог товаров ▾ — Доставка и оплата

Каталог товаров

ПАО "НК-К"
ПАО "Казаньоргсинтез"
ПАО "СИБУР"

По приоритету ▾ Показывать по: 24 ▾ из 5

ФОТО	НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ
	<u>Меноганоламин</u>	001
	<u>Триганоламин</u>	002
	<u>Будилцеллозол</u>	003
	<u>Дизаноламин</u>	004


<https://delta-nk.ru/catalog/>

Меню каталога




Проблематика

При навигации пользователь не видит категории товаров, которые можно заказать, а видит только партнеров-производителей.



Решение:

В меню выводить категории товаров. Например как у mos-chem.ru



Каталог



Проблематика

В разводящей странице каталога <https://delta-nk.ru/catalog/> нет категорий товаров.

Решение:

Выводить категории товаров (если это возможно разбить на категории)



Каталог



Проблематика

- Перегруз СТА элементами в каталоге, что визуально утяжеляет интерфейс
- Удаление товара из корзины работает некорректно, при попытке удалить товар, появляется модальное окно для подтверждения, после чего кнопка остается

ней:

ФОТО	НАЗВАНИЕ	Артикул	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЦЕНА	КУПИТЬ
	Сеза геопульверизованная техническая сорт 928	—	—	договорная цена	В КОРЗИНУ
	Дезинфекциант	—	—	договорная цена	В КОРЗИНУ
	Оксарокс	—	—	договорная цена	В КОРЗИНУ
	Химически обработанная вода	—	—	договорная цена	В КОРЗИНУ
	Водно-гликолевый раствор 30%	—	—	договорная цена	В КОРЗИНУ
	ВРП 30%-90% (Водный раствор поливинилпиррола)	—	—	договорная цена	В КОРЗИНУ
	Этиленигликоль	001	ПАО "НКНХ"	договорная цена	В КОРЗИНУ
	Дезинфекциант	002	ПАО "НКНХ"	договорная цена	- 1 +
	Триэтиленигликоль	003	ПАО "НКНХ"	договорная цена	В КОРЗИНУ

Каталог



Проблематика

- Перегруз СТА элементами в каталоге, что визуально утяжеляет интерфейс
- Удаление товара из корзины работает некорректно, при попытке удалить товар, появляется модальное окно для подтверждения, после чего кнопка остается неизменной

Решение:

- Можно снять контраст, реализовав прозрачную кнопку «Купить»
- Кнопка должна

таться.

ФОТО	НАЗВАНИЕ	Артикул	Производитель	Цена	Купить
	Сеза гомологизованная техническая сорт 928	—	—	договорная цена	в корзину
	Полиэтиленовый	—	—	договорная цена	в корзину
	Оксиды	—	—	договорная цена	в корзину
	Химически обессоленная вода	—	—	договорная цена	в корзину
	Водно-гликолевый раствор 30%	—	—	договорная цена	в корзину
	ВРП 10%-90% (Водный раствор поливинилпиррола)	—	—	договорная цена	в корзину
	Этиленгликоль	001	ПАО "НКНХ"	договорная цена	в корзину
	Дезициангликоль	002	ПАО "НКНХ"	договорная цена	- 1 +
	Триэтиленгликоль	003	ПАО "НКНХ"	договорная цена	в корзину

Схема SEO продвижения





Комплекс работ


Экспертный контент

Разделы с акцентом на ЦА

Расширение структуры. Товары

SEO+SEPM+SMM+PPC

А что будете использовать вы?





О проекте sarrz.ru

Завод по производству, проектированию и строительству резервуарных парков, предприятие полного цикла, которое предоставляет комплексные услуги для объектов нефтегазовой промышленности.



Завгороднев Сергей

Руководитель отдела маркетинга | САРРЗ



Перякина Анна

Специалист по seo-продвижению | САРРЗ



Вводные данные

Тут мы имеем хорошо проработанный сайт, многие базовые нюансы уже исправлены, развивается блог, работает несколько источников рекламы.

Для сайта и компании, которая за ним стоит, в данном случае, будет полезно найти упущенные проблемы и понять, а что можно сделать ещё, в каком направлении ещё можно поработать – если действительно есть куда улучшать.



Услуги

Проектирование, производство и монтаж металлоконструкций резервуаров и емкостей



Кто ЦА?

Менеджеры снабжения, владельцы бизнеса



Задачи, которые должен решать сайт

Оформление заявок, знакомство с заводом



УТП и преимущества перед конкурентами


Завод полного технологического цикла
Производства/изыскания/проектирование/строительство



Целевая аудитория

1. Нефтегазовая промышленность
2. Химическая и нефтехимическая промышленность
3. Энергетика и ЖКХ
4. Целлюлозно-бумажная промышленность
5. Metallургия и горнодобывающая промышленность
6. Сельское хозяйство и пищевая промышленность
7. Строительные и логистические компании

Технические директора и инженеры,
менеджеры по закупкам, генподрядчики,
владельцы бизнеса





Четко обозначены фактические конкуренты

Анализ позволяет определить своё место в их ряду.

Чем воспользуемся

Делаем пакетный анализ

Собираем всю семантику конкурентов

keys.so

А вы?

Какие инструменты используете вы?

Домен	В топ 1	В топ 3	В топ 5	В топ 10	В топ 50	Страниц	По видимости	По охвату	Запросов на страницу	Результативность	Видимость	Трафик
snmash.ru	275	807	1 309	2 349	8 325	608	37 388	52 418	14	16.00%	14 681	163
sarrz.ru	263	721	1 165	2 495	12 179	518	73 629	37 684	24	10.00%	5 685	63
vzrik.ru	108	265	413	823	2 743	281	148 820	125 492	10	15.00%	1 980	22
pzrm.ru	103	141	162	190	406	19	255 841	453 873	21	40.00%	810	9
reservoir.ru	69	217	358	673	3 099	177	118 229	114 566	18	12.00%	2 823	31
rsm-mash.ru	57	165	253	556	2 036	212	160 157	155 685	10	12.00%	1 760	20
rsk.ru	33	51	67	101	420	63	292 876	444 287	7	16.00%	641	7
shm.su	29	146	356	1 098	6 880	244	121 413	61 344	28	5.00%	2 711	30
gk-kvoit.ru	26	35	41	66	312	53	521 488	533 171	6	13.00%	217	2
steelar-zmk.ru	23	104	187	416	1 095	175	189 833	239 609	6	17.00%	1 338	15
zavod-rezervuar.ru	6	28	65	187	1 158	275	435 907	230 858	4	6.00%	309	3



Семантика



1. Видимость конкурентов
2. Сравнение
3. Упущенная семантика
4. Коммерция vs инфо
5. Коммерция для расширения
6. ИНФО для блога

Конкуренция



1. Юзабилити
2. Развитие блога
3. Наполнение коммерческих разделов
4. Повышение репутации
- ...



1. Конкуренты

Органика

Контекст

Ссылки



Ссылки

Контекст

Органика



Контекст

Органика

Ссылки






2. Проседание и страницы

История изменения «sarrz.ru»




История изменения «sarrz.ru»



Наблюдается снижение видимости как в ТОП-1 так и общей в ТОП-50



2. Проседание и страницы



Уменьшилось количество страниц –
Дегградация трафика с 2022 года
Как реагирует компания? Решение
удалить поддомены по городам
оправдано?

3. Техническая оптимизация

Не проработаны Мета + Н1 на части страниц

Title ?

12 characters

Аппараты ГKK

Description ?

137 characters

Производство и поставка горизонтальных аппаратов ГKK с коническими неотбортованными днищами напрямую от Саратовского резервуарного завода

Keywords ?

5 values

ГKK емкостной аппарат, аппарат ГKK стоимость, производство аппаратов ГKK, купить ГKK, цельносварной аппарат ГKK



метинвест-сервис

<https://pkf-m.ru> › вертикальное › резервуар-наземный-ve... ⋮

Резервуар наземный вертикальный РВС 10000 м³

► Резервуар наземный вертикальный РВС 10000 м³ на металлобазе Метинвест-сервис. Продажа оптом и в розницу по цене от 4 011 380 рублей за штуку в Москве.
4 011 380,00 Р - В наличии



ПО ВЗРК

<https://vzrk.ru> › ... › Вертикальные резервуары ⋮

Размеры, вес, чертеж типового РВС 10000

Описание РВС 10000 ; Номинальный объем. м³. 10000 ; Внутренний диаметр стенки. мм. 34200 ; Высота стенки, мм. мм. 11920 ; Плотность продукта. т/м³. 0,9.



Завод САРРЗ

<https://sarrz.ru> › продукция › rvs_10000_m3 ⋮

Резервуар вертикальный РВС 10000 м³

Резервуары вертикальные РВС-10000 применяются для хранения, приема и отпуска нефтепродуктов, щелочей, химических веществ, дизельного топлива, воды и других жид ...



3. Техническая оптимизация

С <http://sarrz.ru/> ведет 307 редирект на <https://sarrz.ru/>

Нет микроразметок (Товары, ХК, Организация, Изображения, Вопрос-Ответ и т.д.)

Schema.org Documentation Schemas Validate About

https://sarrz.ru/produkcija/rezervuary_vertikalnye_rvs/

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
```

Ничего не обнаружено

← Проверка расширенных результатов

https://sarrz.ru/produkcija/rezervuary_vertikalnye_rvs/rvs_10000_m3.html

Результаты проверки



4. Коммерция, Е-Е-А-Т, Репутация

Отзывы, рейтинг. **Как реагировать?**

Обратный звонок, консультант, КВИЗ

Предложения без фото

Аппарат с эллиптическим днищем и съемной крышкой, мешалкой, приварной рубашкой



★★★★★

Зае *** вы ночами мешать спать!! Я все снял на видео,как вы нарушаете тишину и



SARRZ


Знаток города 4 уровня

Подписаться



20 октября 2023

Это лучший завод по производству резервуаров в мире, заявляю как профессионал!



— Скрыть ответ организации



Официальный ответ 22 октября 2023

Спасибо за ваше высокое мнение о нашем Заводе!



4. Коммерция, E-E-A-T, Репутация

Карточки товаров больше информационные чем коммерческие
Упущенные категории и товары, сравним с конкурентами:

Основные типоразмеры емкостей ГЭК

ГЭК 1-1-10-0,07	ГЭК 1-6-10-0,07	ГЭК 1-1-16-0,07	ГЭК 1-6-16-0,07
ГЭК 1-1-25-0,07	ГЭК 1-6-25-0,07	ГЭК 1-1-40-0,07	ГЭК 1-6-40-0,07
ГЭК 1-1-50-0,07	ГЭК 1-6-50-0,07	ГЭК 1-1-63-0,07	ГЭК 1-6-63-0,07
ГЭК 1-1-80-0,07	ГЭК 1-6-80-0,07	ГЭК 1-1-100-0,07	ГЭК 1-6-100-0,07

Страны доставки: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан

Типоразмеры в наличии:

ЕП-3

ЕП-5

✓ ЕП-8

ЕП-12,5

ЕП-16

ЕП-25

ЕП-40

ЕП-63

ЕП-75

ЕП-100

ЕП-200

У нас имеются необходимые [Сертификаты соответствия](#)

Стационарные крыши резервуаров

Они применяются для предотвращения загрязнения воздуха легкоиспаряющимися испарениями. Бывают бескаркасные и каркасные. Бескаркасная конструкция применяется для нальк обычных - до 5000 м².

Каждый тип может иметь две разные геометрические формы: коническую или сферическую.

Бескаркасная крыша - это жесткая коническая или сферической формы в зависимости от объема коническая бескаркасная устанавливается при объеме до 1000 м³, а сферическая - до 5000 м³.

Каркасная крыша - это жесткая металлическая конструкция, которая крепится к обечайке, и настил, свободно опирающийся на каркас. Их еще называют легкосборными. Они обладают большей сопротивляемостью высоким динамическим нагрузкам и используются при объеме более 5000 м³. Они изготавливаются во взрывозащитном исполнении, так как могут выполнять функцию взрывной клапана в случае повышения давления; вместо серьезного разрушения и деформации обрывается настил в месте приварки каркаса, т.е. сам настил не крепится к корпусу. Таким образом обеспечивается целостность.

Плавающая крыша стальных резервуаров

Они применяются при максимальной снеговой нагрузке не более 1,5 кПа и специально контролируется с грузом центральной части для улова в центр, что не дает попасть рабичему продукту на поверхность.

Плавающие крыши бывают односторонними и двусторонними. Односторонняя конструкция имеет эксплуатационные ограничения: они устанавливаются на корпус с диаметром до 50 м с максимальной ветровой нагрузкой 100 кг/м². Двусторонняя является усиленным вариантом, который обладает большей пластичностью.

Понтоны для вертикальных резервуаров

Они используются совместно со стационарными настилами. Понтон - это жесткий диск, сделанный из стали или алюминия. Он должен закрывать не менее 90% поверхности и быть обязательно газонепроницаемым, что предотвращает потерю рабочей среды.

Днища резервуаров РВС

5. Текстово-ссылочная релевантность

Title 62 ?



Изготовление вертикальных резервуаров, купить напрямую с САРРЗ

Рвётся коммерческий пассаж в мета

Текстовая релевантность документов имеет недоработки

1-словник	2-словник	3-словник	слово	
# Слово	Кол-во	Рел-ть	% в ядре	% в тексте
1 рвс м	42	2.2	5.4	4.4
2 м рвс	41	2.2	5.3	4.3
3 рвс- для	16	0.9	2.1	1.7
4 отгружены в	14	0.7	1.8	1.5
5 вертикальные резервуары	11	0.6	1.4	1.1
6 для хранения	10	0.5	1.3	1.0
7 г рвс-	10	0.5	1.3	1.0
8 вертикальных резервуаров	7	0.4	0.9	0.7
9 июля г	7	0.4	0.9	0.7
10 резервуары рвс	6	0.3	0.8	0.6

Что делать



Точки роста в данном аспекте будут как в технической части, так и в коммерческой, но больше в стратегической


Товар разбиваем на типоразмеры	Сравним нашу <u>страницу</u> и <u>конкурента</u>	+ 6-10 страниц с каждой текущей
Разбиваем категории, делаем корневые	Создаем страницу Резервуары, разбиваем <u>Баки и Силосы</u>	+ 20 сильных категорий
Подключаем SERM	Прокачиваем репутацию ВЕЗДЕ	+1 выславшийся клиент
Прорабатываем текстово-ссылочную релевантность	На первом месте – коммерция, основной запрос страницы	Рост К ключей
Реклама наш друг	Соотносим посадочные с SEO	+ к ПФ и заказам
Современный дизайн	С упором на ЦА но внешне удобно	+ к ПФ и заказам

Usability



проверяем интерфейс сайта, выявляем баги, ошибки, недоработки сайта

Шапка



Проблематика


- В шапке нет конверсионного элемента
- email в шапке сайта

Решение


- Добавить форму, например “Заказать звонок” в шапку
- Оставить email только в подвале

Подвал






Производство резервуаров
и емкостного оборудования




Проектирование и строительство
нефтегазовых объектов

+7(8452)250-288
zakaz@sarrz.ru



[Написать письмо](#)

г. Саратов, ул. Огородная, д. 162
[Карта проезда](#)
[Словарь терминов](#)
[Интересные факты](#)

 [Сайтмедиа — Создание сайта](#)

[Правила пользования сайтом](#)
[Политика обработки персональных](#)

© 2013 - 2025 Саратовский резервуарный завод «САРРЗ»
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Проблематика

В подвале прописан только номер телефона Саратова

Решение

Прописать также 2 номера телефона как и в шапке.

Главная страница



Проблематика

На главной странице нет блока “Нам доверяют”

Решение:

Добавить блок нам доверяют. Ниже пример

Наши клиенты

ИНТЕРТЕХ ЭЛЕКТРО РУСТАРК РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД Магаданэнерго

Завод резервуарных конструкций с доставкой по всей России и СНГ

Продукция

- Резервуары вертикальные
- Резервуары горизонтальные
- Мини АЭС
- Силосы

О компании

- О заводе
- Монтаж и проектировка
- Доставка резервуаров
- Оплата

Контакты

+7 (495) 108-14-62

Заказать звонок

График работы

с 9.00 - до 18.00 - ежедневно

Главная страница



менеджмента качества ISO 9001-2015, а техническое оснащение Завода позволяет изготавливать оборудование по международным стандартам API.



ЛИЦЕНЗИИ: качество работ гарантируется соблюдением требований государственных стандартов РФ, выполнение которых подтверждается наличием сертификатов и деклараций соответствия, лицензий и допусков СРО.

Стоимость изготовления резервуаров, емкостей и других металлоконструкций на Саратовском резервуарном заводе

Стоимость изготовления резервуарного и емкостного оборудования, а также на сопутствующие услуги по их проектированию и монтажу складывается из нескольких факторов. Среди них **выбранная сталь, метод защиты от коррозионного разрушения, используемые лакокрасочные покрытия, необходимость теплоизоляции, дополнительное оборудование в комплектации:** уровнемеры, манометры, предохранительные клапаны и т.д.



Узнать больше


Проблематика

Кнопка “Узнать больше” не работает.

Решение:

Починить работоспособность кнопки, либо убрать данный элемент с сайта.

Продукция



Проблематика

В мобильной версии сайта кнопка “Запрос на оборудование” отображается некорректно. Верстка поехала.

Решение:

Поправить верстку

Каталог товаров



Каталог продукции

Вертикальные резервуары РВС

Производство вертикальных резервуаров для нефтепродуктов:

- проектирование резервуаров
- изготовление рулонных резервуаров РВС и резервуаров полностенных
- поставки резервуаров по всей России
- монтаж резервуаров

- РВС 20000 м³
- РВС 10000 м³
- РВС 5000 м³
- РВС 3000 м³
- РВС 2000 м³
- РВС 1500 м³
- РВС 1000 м³
- РВС 700 м³
- РВС 600 м³
- РВС 500 м³
- РВС 400 м³
- РВС 300 м³
- РВС 200 м³
- РВС 150 м³
- РВС 100 м³

РВС 20000 м³

РВС 5000 м³

РВС 2000 м³

РВС 1000 м³

Проблематика

- Не хватает кратких характеристик на карточках предпросмотра.
- Чтобы детально изучить характеристики нужно заходить в каждую карточку отдельно.

Каталог товаров



Каталог продукции

Вертикальные резервуары РВС

Производство вертикальных резервуаров для нефтепродуктов:

- проектирование резервуаров
- изготовление рулонных резервуаров РВС и резервуаров полистовых
- поставки резервуаров по всей России
- монтаж резервуаров

- РВС 20000 м³
- РВС 10000 м³
- РВС 5000 м³
- РВС 3000 м³
- РВС 2000 м³
- РВС 1500 м³
- РВС 1000 м³
- РВС 700 м³
- РВС 600 м³
- РВС 500 м³
- РВС 400 м³
- РВС 300 м³
- РВС 200 м³
- РВС 150 м³
- РВС 100 м³

Проблематика

- Не хватает кратких характеристик на карточках предпросмотра.
- Чтобы детально изучить характеристики нужно заходить в каждую карточку отдельно.

Решение:

- На карточках предпросмотра добавить дополнительные характеристики.
- При наведении курсора выводить всплывающее окно с характеристиками.

Карточка товара



Оборудования Карта поставок Проектировщики Контакты 8-800-333-7480

Залать вопрос 1 2 Запрос на оборудование

Технические характеристики Конструкция и устройство Схемы и чертежи Как купить

Технические характеристики

Технические баки применяются для хранения и выдачи воды, технических жидкостей и химреагентов под давлением до 2,5 МПа в процессах на предприятиях различных отраслей (химической, ЖКХ, энергетической, нефтехимической и др.).

Необходимые [Сертификаты соответствия](#) для изготовления силосов и баков различного назначения.

напорных баков на Саратовском резервуарном заводе

Технические напорные баки объемом до 32 м³ в вертикальном и горизонтальном исполнении для наземного и подземного монтажа.

Используются углеродистые, легированной и нержавеющая сталь с толщиной металлопроката 4-12 мм и 3-10 мм и с использованием с агрессивными средами и жидкостями, обладающими высокими коррозионными свойствами, рассчитывается с учетом прибавки на коррозию.

Залать вопрос 3 4 Узнать стоимость

Модель: напорные - отгрузки по всей России

Проблематика

- В карточке товара 4 ФОС, из-за чего у пользователя смещается фокус внимания.

Решение:

- Оставить одну ФОС и сфокусировать внимание пользователя на ней.

Готовые объекты



противопожарной водой

вертикальных резервуаров РВС

на САРРЗ

области

Хотите получить расчёт аналогичного проекта?

Для того чтобы узнать стоимость проекта, сотрудники Завода САРРЗ производят технические расчеты на основании условий эксплуатации и требований Заказчика. Информацию о проекте и требованиях можно:

- обсудить по телефону [8-800-555-9480](tel:8-800-555-9480)
- прислать на электронную почту zakaz@sarrz.ru заполненный [Опросный лист](#) или технические требования (объем, требования к производительности, рабочая среда и ее характеристики, условия эксплуатации, общее описание производственной линии)

Проблематика

Нет ФОС в описании, конверсионный элемент не выделен, пользователи могут его пропустить

Готовые объекты



[противопожарной водой](#)

[вертикальных резервуаров РВС](#)

[на САРРЗ](#)

[области](#)

Хотите получить расчёт аналогичного проекта?

Для того чтобы узнать стоимость проекта, сотрудники Завода САРРЗ производят технические расчеты на основании условий эксплуатации и требований Заказчика. Информацию о проекте и требованиях можно:

- обсудить по телефону [8-800-555-9480](tel:8-800-555-9480)
- прислать на электронную почту zakaz@sarrz.ru заполненный [Опросный лист](#) или технические требования (объем, требования к производительности, рабочая среда и ее характеристики, условия эксплуатации, общее описание производственной линии)

Проблематика

Нет ФОС в описании, конверсионный элемент не выделен, пользователи могут его пропустить

Решение:

Сделать заметным конверсионные элементы, чтобы посетители сайта понимали как отправить заявки и заказать схожий продукт.

Онлайн сервисы



справочно: таблица удельной теплоемкости некоторых жидкостей

ЖИДКОСТЬ	УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ, КДЖ/(КГ*К)
вода	4183
бензин	2740
мазут	1880-2550 (в зависимости от марки и t)
дизель	4187

Для того, чтобы получить подробный расчет и узнать стоимость необходимой Вам системы электрообогрева резервуара на электронную почту zakaz@sarrz.ru.

Обращаем ваше внимание, что online расчет носит информативно-рекомендательный характер и не является решением.

Проблематика

В тексте незаметно прописан способ связи с производителем. Из способов связи указан самый не популярный.

Решение:

Сделать заметный конверсионный элемент, который будет бросаться в глаза с призывом к действию.

Карточка запроса ремонта



Как заказать ремонт Вашей емкости на нашем Заводе САРРЗ?

Для того, чтобы узнать стоимость ремонта сосуда или аппарата нашими специалистами в заводских условиях, Вы можете:

- позвонить по телефону [8-800-555-9480](tel:8-800-555-9480)
- воспользоваться формой "[Запрос цены](#)", указать контактные данные, и наш специалист свяжется с Вами

Саратовский резервуарный завод является заводом по оказанию комплексных услуг по строительству нефтегазовых объектов. Мы предлагаем:

- выполнение инженерных изысканий на объектах нефтегазовой отрасли, в том числе на особо опасных и технически сложных
- проектирование, разработку проекта и согласование проекта строительства объектов нефтегазовой и химической промышленности
- производство вертикальных резервуаров, емкостей, сосудов, аппаратов и других металлоконструкций
- доставку и монтаж изделий собственного производства в соответствии с проектом привязки

Проблематика

В тексте незаметно прописан способ связи с производителем.

Карточка запроса ремонта



Как заказать ремонт Вашей емкости на нашем Заводе САРРЗ?

Для того, чтобы узнать стоимость ремонта сосуда или аппарата нашими специалистами в заводских условиях, Вы можете:

- позвонить по телефону [8-800-555-9480](tel:8-800-555-9480)
- воспользоваться формой ["Запрос цены"](#), указать контактные данные, и наш специалист свяжется с Вами

Саратовский резервуарный завод является заводом по оказанию комплексных услуг по строительству нефтегазовых объектов. Мы предлагаем:

- выполнение инженерных изысканий на объектах нефтегазовой отрасли, в том числе на особо опасных и технически сложных
- проектирование, разработку проекта и согласование проекта строительства объектов нефтегазовой и химической промышленности
- производство вертикальных резервуаров, емкостей, сосудов, аппаратов и других металлоконструкций
- доставку и монтаж изделий собственного производства в соответствии с проектом привязки

Проблематика

В тексте незаметно прописан способ связи с производителем.

Решение:

Сделать заметный конверсионный элемент, который будет бросаться в глаза с призывом к действию.

Сводные таблицы



О заводе Продукция Инженерия Готовые объекты Отгрузки оборудования Карта поставок Проектирование Контакты 8-800-555-9480

Сводная таблица технических характеристик

ОБЪЕМ, м ³	50	100	200	300	400	500	700	1000	2000	3000	5000	10000	20000		
Внутренний диаметр стенок, мм	3800	4730	6630	7580	8530	8530	10430	10430	15180	18980	22800	20920	34200	28500	39900
Высота стенок, мм	4500	6000	6000	7500	7500	9000	9000	12000	12000	12000	12000	15000	12000	17880	18000
СТЕНКА															
Кол-во поясов, шт.	3	4	4	5	5	6	6	8	8	8	8	10	8	12	12
Толщина верхнего пояса, мм	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	12
Толщина нижнего пояса, мм	5	5	5	5	5	5	5	6	6	8	10	12	10	13	18
ДНИЩЕ															
Толщина центральной части, мм	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Толщина срезов, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8	10	8	12	14
КРЫША															
Толщина настила, мм	4	4	4	5	5	5	5	6	4	4	4	4	4	4	5
МАССА, КГ															
Стенка	2183	3638	5094	7277	8187	9824	12007	16410	25581	36385	48426	62930	86450	126243	261122
Днище	495	757	1467	1909	2409	2409	3582	3584	8205	12903	19052	17577	40756	33206	62606
Крыша	529	767	1549	2715	2882	2882	4726	5379	12380	19350	31700	25340	78619	51611	110000
Лестница	350	950	950	950	950	950	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2300	5100
Площадки на крыше	633	788	1104	1263	1421	1421	1737	1737	2257	3159	3795	3483	5692	5600	6642
Комплектующие	1072	1162	1162	1162	1442	1442	1772	1772	1772	2512	2512	4238	4631	4852	5294
Люки и патрубки	400	400	425	774	774	774	951	951	1077	1447	2460	2968	2986	2986	3561
Каркасы и упаковка	900	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1700	3000	3400	5100	9600	10200	17550	24000
Всего	6562	9562	12851	17150	19165	21002	27277	33433	55785	81359	113505	126792	230516	245835	477725

« **Вакансии** **Новости** **С защитной стеной**

Проблематика

Таблицы оформлены со скроллом вниз.
Неудобно читать данные.

Сводные таблицы



О заводе Продукция Инженерия Головные объекты Отгрузки оборудования Карта поставок Проектирование Контакты 8-800-555-9480

Сводная таблица технических характеристик

ОБЪЕМ, м ³	50	100	200	300	400	500	700	1000	2000	3000	5000	10000	20000		
Внутренний диаметр стенок, мм	3800	4730	6630	7580	8530	8530	10430	10430	15180	18980	22800	20920	34200	28500	39900
Высота стенок, мм	4500	6000	6000	7500	7500	9000	9000	12000	12000	12000	12000	15000	12000	17880	18000
СТЕНКА															
Кол-во поясов, шт.	3	4	4	5	5	6	6	8	8	8	8	10	8	12	12
Толщина верхнего пояса, мм	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	12
Толщина нижнего пояса, мм	5	5	5	5	5	5	5	6	6	8	10	12	10	13	18
ДНИЩЕ															
Толщина центральной части, мм	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Толщина срезов, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8	10	8	12	14
КРЫША															
Толщина настила, мм	4	4	4	5	5	5	5	6	4	4	4	4	4	4	5
МАССА, кг															
Стенка	2183	3638	5094	7277	8187	9824	12007	16410	25581	36385	48426	62930	86450	126243	261122
Днище	495	757	1467	1909	2409	2409	3582	3584	8205	12903	19052	17577	40756	33206	62606
Крыша	529	767	1549	2715	2882	2882	4726	5379	12380	19350	31700	25340	78619	51611	110000
Лестница	350	950	950	950	950	950	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2300	5100
Площадки на крыше	633	788	1104	1263	1421	1421	1737	1737	2257	3159	3795	3483	5692	5600	6642
Комплектующие	1072	1162	1162	1162	1442	1442	1772	1772	1772	1772	2512	4238	4631	4852	5294
Люки и патрубки	400	400	425	774	774	774	951	951	1077	1447	2460	2968	2986	2986	3561
Каркасы и упаковка	900	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1700	3000	3400	5100	9600	10200	17550	24000
Всего	6562	9562	12851	17150	19165	21002	27277	33433	55785	81359	113505	126792	230516	245835	477725

« Оптимизация перевозок с защитной стеной »

Проблематика

Таблицы оформлены со скроллом вниз.
Неудобно читать данные.

Решение:

Сделать таблицу без скроллинга, чтобы данные удобно читались.

Страница контактов



Контакты

ООО «САРАТОВСКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД»

Бесплатный телефонный номер: [8-800-555-9480](tel:8-800-555-9480)

Телефон: [8\(8452\)250-288](tel:8(8452)250-288)

Адрес офиса и цеха РГС: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус Ж

Адрес цеха РВС: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус А

E-mail: zakaz@sarrz.ru

Отдел снабжения:

Отдел логистики:

Телефон: [8\(8452\)992-804](tel:8(8452)992-804)

Телефон: [8\(8452\)992-804](tel:8(8452)992-804)

E-mail: snab@sarrz.ru

E-mail: logist@sarrz.ru

Проблематика

Прописаны одинаковых номера телефона для разных отделов.

Решение:

Прописать:

Телефон для связи
8(8452)992-804.

email:

Отдел снабжения:
snab@sarzzz.ru


Отдел логистики:
logist@sarzzz.ru

ФОС




Проблематика

При клике на кнопку открытия ФОС, форма открывается в отдельной вкладке. Статистика подтверждает, что форму открывают часто, но редко отправляют.



Решение:

Сделать всплывающую форму на той же странице, чтобы пользователи не уходили со страницы.





АДРЕС

г. Москва, 127051,
Цветной Бульвар, 30
стр.1

ТЕЛЕФОН

+7 (800) 505 59 42